

Iridology/ Rayid method as an instrument of psychological diagnostic and comparative with Rorschach test .

*Sandra Regina de Souza Melo Martins
Celso Fernandes Batello
Jorge Meneghello*

Nowadays, the iridology is a method not so used in conventional medicine. Knowing that can you imagine its function in a psychological clinic ? It's very difficult to prove it as a diagnostic method in the medical clinic, even knowing that it exists in papyri Babilonia, in this way the iridology applied to psychism, used as practice, through Rayid method, it's not get acceptable in psychological office, because of innovating conditions as a psychodiagnostic method.

By the fact that it is a method of several facilities in the data research and it's very simple to evaluate them, so knowing that we are evaluating this method. To do such a thing, we are using a psychodiagnostic exam which is recognized all over the world by the psychiatric and psychologic clinic, this is Rorschach test, as an instrument to evaluate Rayid method we don't intend to equalize one method to another, but correlate the data to use it in the psychologic clinic.

In this way, we use seven adults from 19 to 39 years old and they were evaluated by Rorschach test in individual meeting by the psychologist Sandra Regina de Souza Melo Martins, the data correction by Kopfer and supervised by the psychologist Marinês Santa Rosa Pereira Santucci, technic teacher and psychologic exams, coordinator of UMESP clinic, master in clinic psychology and superintendent of the psychology departament the Iris of these people were photographed by Dr. Celso F. Batello, iridologist and homeopathic doctor and afterwards, the slides were analyzed by Rayid method by Dr. Celso F. Batello and by Dr. Jorge Meneguello, master in science and iridologist.

The analysis was concluded by the reports elaborated by both parts, which were evaluated by Professor and Dr. Eda Marconi Custódio, Professor and Dr. of Psychology Institute of USP - graduation and Pós-Graduation, specialist in psychologic evaluation, professor and coordinator of master degree in health psychology of UMESP.

Thus, considering the correlational analysis, it was concluded that the results show a similarity between the two forms of psychodiagnostic, indicating the possibility of utilizing Rayid method, as a technic to know the person's personality, mainly general characteristics of personality, the way of how to related to a person affectionately, perception of paternal imago, among others.

However, Dr Eda remarks, "...that the continuity of this research is important, it's very good to remember that concerning to the verification of validity of projective technics as Rorschach, and the more you study, much bigger is the safety of its users.

Iridologia / Método Rayid como instrumento de diagnóstico psicológico e comparativo com teste de Rorschach.

A iridologia é tida hoje como método pouco utilizado na medicina convencional. Pensando assim, é possível avaliar qual o seu lugar na clínica psicológica? Pois já é difícil prová-la enquanto método diagnóstico na clínica médica onde ela já existe registrada nos papiros na Babilônia; desta forma a iridologia aplicada ao psiquismo, hoje utilizada como prática, através do método Rayid ainda passa muito longe do consultório psicológico, pela própria condição de inovação como método psicodiagnóstico.

Pelo fato deste ser um método de infinita facilidade na pesquisa dos dados e na praticidade de avaliação destes dados, sendo praticamente simultâneo a coleta e a devolutiva foi se pensando em avaliar o método. Para tanto utiliza-nos de um exame psicodiagnóstico mundialmente reconhecido pela clínica psicológica e psiquiátrica, o teste de Rorschach, como instrumento para avaliar o método Rayid. Não pretendemos com isso igualar um método ao outro, mas sim, correlacionar os dados para podermos nos autorizarmos a usá-lo na prática clínica psicológica.

Desta forma, foram utilizados 7 sujeitos adultos na faixa etária de 19 a 39 anos, os quais foram avaliados pelo teste de Rorschach em sessão individual, pela psicóloga Sandra Regina de Souza Melo Martins sendo que a correção dos dados foi segundo Kopfer e supervisionado pela psicóloga Marinês Santa Rosa Pereira Santucci, professora de Técnicas e exames psicológicos, coordenadora da clínica da UMESP, mestre em psicologia clínica

e chefe do departamento de psicologia. A Íris dos sujeitos foram fotografadas pelo Dr. Celso F. Batello, médico homeopata e iridologista e posteriormente os slides foram analisados segundo o método Rayid pelo Dr. Celso F. Batello e pelo Dr. Jorge Meneguello, mestrando em ciências e iridologista.

A análise se deu a partir de laudos elaborados por ambas as partes, os quais foram avaliados pela Prof.a. Dra. Eda Marconi Custodio, Prof.a. Dra. do Instituto de psicologia da USP - Graduação e pós-graduação, especialista em avaliação psicológica, professora e coordenadora do mestrado em psicologia da saúde da UMESP.

Assim, a partir da análise correlacional foi-se concluído que os resultados apontaram em geral para semelhança entre duas formas de psicodiagnóstico, indicando possibilidades de se utilizar o método Rayid como técnica para se conhecer a estrutura de personalidade do sujeito, principalmente no que se leva em conta características gerais de personalidade, forma de vincular-se afetivamente, percepção da imago paterna, entre outros dados.

Contudo, comenta a Dra. Eda, "...a continuidade desta pesquisa é importante, pois é sempre bom lembrar no que diz respeito a constatação da validade de técnicas projetivas como o Rorschach e outras quanto mais estudo, maior a segurança dos usuários".