

A INTEGRAÇÃO DO SER  
PERCEPÇÃO NEUROSENSORIAL PSICOFISIOMOTOR  
NO EIXO CEREBRAL INATO

Ivo Alves de Souza

COLABORADORES

*Análise e revisão do texto*

*Denise Von Poser*

*Professora MBA de Marketing e Comunicação da ESPM*

*Orientador*

*Professor Celso F. Batello*

RESUMO

Primeiramente fala-se em Percepção Sensorial e não em percepção extra sensorial, porque por extra entende-se o fora do ser, o adquirido. Na realidade o indivíduo já nasce sensitivo.

Ao se observar a íris em sua constituição e sinais, pode-se notar uma topografia muito evidente e definida, basicamente nas regiões entre 10:30 e 13:30 horas partindo-se da orla pupilar até a sétima camada concêntrica e na indicação do hipocôndrio, entre 07:00 e 08:00 horas na íris direita e entre 04:00 e 05:00 horas na íris esquerda.

Sinais estes que remetem diretamente para as áreas dos sentidos (que estão ligadas ao sistema nervoso vegetativo que age no simpático), onde o colarete perde definições ou é cortado por sinais iridológicos, que indicam uma desarmonia no metabolismo físico, emocional, bem como de todo o psiquismo.

Destarte temos uma indicação de perturbação das funções químicas e energéticas neurais, afetando os momentos sinápticos neurotransmissores modificando e desarranjando a parte sensorial, desajustando a composição do metabolismo químico neural e conseqüentemente alterando toda a cadeia de sensibilidades e ações que regulam e afetam a organização do ser. Assim apresenta-se um condicionamento a uma determinante da psicopatogênia e sua condição, (na mecânica quântica), que forma a estrutura do complexo e externam o ser social.

Todo indivíduo é Ser Coletor Universal de Informações (SCUI) interativo e esta condição está contida em seus arquétipos de valores, no conjunto que se denomina de Halointegral, apresentando um caminho de soluções fundado no conhecimento psicoenergético informacional da estrutura dos corpos sutis.

ABSTRACT

*First of all, there is an approach on Sensorial Perception and not on Extra-Sensorial Perception, once the term extra alludes to something "outside the being", i.e., something that is obtained outer the being. As a matter of fact, an individual is sensitive from his/her birth.*

*When iris is observed in its constitution and signals, an evident and defined topography can be noticed, basically in region between 10:30 a.m. and 1:30 pm, from pupil's edge to the seventh concentric layer as well as in hypocondrium iris marks indication, between 7:30 and 8:30 in right iris and between 4:00 and 5:00m in left iris. Those are signs alluding directly to the senses area connected to vegetative nervous system (the one which acts in sympathetic), in which collar loses definitions or it is even cut by iridological signs indicating disharmony in both physical and emotional metabolism as well as in psyche in general.*

*Thus, there is an indication of chemical and energetic neurological functions that affect synaptic neurotransmitters modifying and disarranging sensorial part, compromising neurochemical metabolic composition and consequently altering the whole sensitivities and actions chain, which regulate and affect the organization of a being. Therefore, there is a conditioning to a psychopathogeny's determinant and its condition (in quantic mechanics), what forms the complex structure and externalize the social being.*

*Every individual is an interactive Universal Information Collecting Being (UICB) and such condition is contained in its value archetypes, in a set named Halointegral, promoting a solution path grounded on information psychoenergetic knowledge in subtle structural corps.*

## INTRODUÇÃO

### *Muitos Males em uma Causa*

Neste estudo, aborda-se algumas das manifestações iridológicas, que são reações físicas, manifestas no psiquismo, de cunho autogerador de estados mnemônicos, que estão impressos na íris em áreas específicas. Estes podem ser observados na área da mente inata ou nativa natural, conferindo ao analisado uma condição sensorial típica, de sensibilidade psíquica, que geram estados fisiológicos por invasão ou evasão energética. O corpo cósmico é interativo a estímulos da comunicação e da informação quântica, que podem ser do meio físico geológico da assimilação psíquica do psiquismo circundante de ambientes ou semoventes, ou ainda de cargas energéticas reagentes, na formação da psicopatogênia.

A iridologia oferece muitos dados, das interfaces topográficas inteligíveis, da constituição neuroanatômica, indicando inclusive áreas cerebrais afetadas. Verificando os mapas de Bernard Jensen, Josef Deck, John Andrews, Dany Ray Johnson, e Daniele Lo Rito, observa-se por estes métodos de identificação se o indivíduo é ou não um autogerador de sintomas físicos, podendo ser estimulado pela sensibilidade alterada, hipostesia, hiporestesia, parestesias e algias, adicionalmente a intenção, desejo e medo reprimido.

Todas estas condições afetam seguramente o sistema holístico e os órgãos de impacto/choque (constituição parcial), para em seguida facilitar as demais situações e anarquias psíquicas que são desconhecidas, expressas na psicopatogênia. Manifestam-se, em uma gama ou cadeia de estados que dão forma e imagem em face aos momentos de medo, estresse, depressão, ansiedade, fobia, distúrbio, melancolia, neurose, esgotamento, psicose, hipocondria, mania e doenças psicossomáticas ou psicoenergéticas.

Exatamente por não reconhecer este estado de PERCEPÇÃO SENSORIAL NATA (PS), que está impresso na IRIS, de forma bem evidente e bem observado, temos uma condição que pode dar subsídio a uma análise mais consistente da íris. Isto possibilita, com destaque, a relevância de fundamentação para melhor poder-se compreender a estrutura psicofisiológica da psicopatogênia do ser humano holisticamente. Daí a conferida terminologia de HALOINTEGRAL.

Por este estado o SENSITIVO NATURAL, perturba o seu metabolismo físico, bem como ativa os neurotransmissores, posto que levado a um consumo farmacológico pelos estados de anarquias sintomáticas, (próprios de sua condição SENSITIVA (PS)) que manifestam queixas em alternâncias de impressão sinestésica física, bem como de hipostesia, hiporestesia, parestesias e algias, que acabam lesando órgãos em estado de fragilidade constitutiva, os mencionados os órgãos de choque.

## COMO IDENTIFICA-SE NA ÍRIS OS SINAIS QUE INDICAM A (PS) PERCEPÇÃO SENSORIAL NATA

Os sinais contidos basicamente entre 10:30 e 13:30 horas partindo da orla papilar até a sétima camada concêntrica e na indicação do hipocôndrio entre 07 e 08 horas da íris direita e entre 04 e 05 horas da íris esquerda são de relevância na deliberação e indicação de um indivíduo, se ele está na formação e constelação dos SENSITIVOS SENSORIAIS, que desconhece os estados sinestésicos da psicopatogenese mental de seu cérebro, ativados no hipotálamo no corpo pineal e pituitária, e demais ramificações da sensibilidade neural.

Com profunda base de intenção e desejo contida sob o comando de um estágio mnemônico, preso e perceptivo dos campos sutis dos corpos neurais elétricos, biomagnéticos e bioenergéticos de sensibilidades, adentramos no estado inconsciente da transição química neurosensorial. Assim levado ao estado de parabulia mental, transtorno da vontade consciente racional, com perda do comando ou a paracinesia mental que altera o estado ou momento cinético da reação ou da ação, dos sistemas neurotransmissores das sinapses, é gerado o distúrbio psicológico emocional e estado de dor ou sofrimento ou seja, sinalgias itinerantes.

Aqui se indica na íris onde se pode locar e afirmar o que se enuncia

Legenda (começando às 12:00 hs em sentido horário)

Limbic system = Sistema límbico

Control = controle

Wisdom = sabedoria

Creative thought = pensamento criativo

Independence = Independência

Adjustment = ajustamento

Perception = percepção

Injustice = injustiça

Forgiveness = perdão

Anger = raiva

Verbal communication = comunicação verbal

Abundance = abundância

Confidence = Confiança

Emocional barriers = barreiras emocionais

Family = família

Memory = memória

Authority = autoridade

Father = Pai

Mother = Mãe

Authority = Autoridade

Resistance to change = Resistência à mudança

Self limitation = Auto-limitação

Betrayal = Traição

Joy = Alegria/Felicidade

Betrayal = Traição

Greed = Ganância

Identity = Identidade  
Vulnerability = Vulnerabilidade  
Creativity = Criatividade  
Self Esteem = Auto-estima  
Fear = Medo  
Partnership = Parceria  
Intimacy = Intimidade  
Sexual Expression = Expressão sexual  
Children = Crianças  
Violence = Violência  
Resentment = Resentimento  
Worry = Preocupação  
Bitterness = Amargura  
Organisation = Organização  
Anger = Raiva  
Betrayal = Traição  
Indecision = Indecisão  
Intuition = Intuição  
Sadness = Tristeza  
Insight = Introspecção  
Grief = Mágoa  
Emotional Expression = Expressão emocional  
Self validation = Auto-valorização  
Impatience = Impaciência  
Harmony = Harmonia  
Passion = Paixão  
Injustice = Injustiça  
Willpower = Força de Vontade  
Survival = Sobrevivência  
Separation = Separação  
Choices = Escolhas  
Acceptance = Aceitação  
Control = Controle

#### TIPO PROTOPLASTO

No demonstrado, pode-se afirmar que o indivíduo que possui (PS) PESCEPÇÃO SENSORIAL NATA e não tem conhecimento de seus estados mentais, intenção e desejo dos universos mentais, pode gerar inconscientemente uma gama de enfermidades físicas.

Estes indivíduos podem ser divididos em três grandes grupos e são segmentados neste apresentado organograma de ARQUÉTIPOS DA COMUNICAÇÃO e sintonias MENTE-CORPO, “*que ainda são desconhecidos dos métodos usuais*”, criando-se este processo para melhor indicar e elucidar o caminho dos estados mentais que comandam o existir e manifestar de todos os seres em nosso plano de evolução sensorial racional, da condição de sensibilidade integral do indivíduo “PERSONA e SOMBRA” de C. G. Jung.

#### PSICOPATOGENIA DOS ARQUÉTIPOS DA COMUNICAÇÃO E SINTONIA MENTE-CORPO

Credulidade / Carma / Colheita

### CONCLUSÃO ANÁLISE

A análise da íris observamos conjuntos de sinais em conformidade com os estudos dos autores anteriormente citados, constatamos uma lacuna a ser complementada que é de maior relevância quando ligada ao sistema nervoso autônomo (SNA e hipotálamo), à pineal e à pituitária. Destarte estamos possibilitando uma ligação às atividades do cérebro e seu contingente energético, aminoácidos da cadeia neural, através da Adrenalina, Endorfina, Encefalina, Seratonina, Dopamina, noradrenalina entre outras.

Este estado age no complexo vegetativo simpático que comanda toda a estrutura do indivíduo, no estado emocional e também os tipos psicológicos e em suas funções racionais, sentimentos e pensamentos, bem como nos estados irracionais que são sensação e intuição. Age-se assim por atitudes do raciocínio analítico e fluxo da introversão e extroversão. É neste ponto que o sensitivo, que é um SCUI (cosmogênico-quântico), que sempre permuta energias em níveis sensoriais permanentemente muito desconhecidos, são estimulados a focalizar a intenção, desejo e medo, quadros identificados na psicopatogênica.

Nas linhas da comunicação de arquétipos do *Self* que transitam no ser e estão indicados em nosso quadro de ARQUÉTIPOS DA COMUNICAÇÃO e sintonias MENTE-CORPO, estes sinais promovem toda espécie de estímulos e anarquias que define-se como harmonia ou como desarmonia, sintonia positiva ou negativa, acionados diretamente por uma lei da quântica universal.

Assim sendo pode-se classificar, em dois grandes grupos e três tipos analíticos, em uma escala e grau de valor da condição de sensibilidade neural, que devem ser complementados corroborativamente às formas de análise, com base de identificação no quadro psíquico e físico de queixa sintomática do indivíduo analisado.

#### TIPO MENTAL-MNÉSICO: INTROVERTIDO OU EXTROVERTIDO.

Nestes indivíduos a sensibilidade é de caráter mnemônico, levando estes às atividades ligadas ao intelecto sendo portanto altamente influenciáveis por idéias e estados de ordem sonhadora ou realista da intenção e desejo, que é definido pelo grau de raciocínio e carga psicopatogênica, formação, evolução, da personalidade e da condição introversão e/ou extroversão, em conjunto com os demais órgãos de influência ligados aos demais estados do SENSITIVO, podendo ser ignorado pela sua formação sócio-educativa do *Self* ao captar sinais neurais mnemônicos, não os entendendo por não reconhecê-los, assim redirecionado-os para o físico, transformados em distúrbios somáticos e ou bioenergéticos.

Estes sinais, reconhecidos pelos sintomas alegados são considerados desequilíbrios dos órgãos fragilizados em sua constituição, trazendo mais distúrbios neurais até a perturbação psicofisiológica dos sistemas nervosos SNA e vegetativos. Este tipo de Sensitivo se presta a atividades e trabalhos diretivos de ordem, de tal forma que tenha que usar a função intelecto mental.

O desconhecimento destes estados leva o indivíduo à perturbação dos sentidos e à somatização na manifestação de doenças e desequilíbrio mental do psiquismo até à neuroses e loucura parcial ou absoluta.

#### TIPO EMPÁTICO MAG-ON: INTROVERTIDO OU EXTROVERTIDO

Nestes indivíduos a sensibilidade é de caráter fisiológico ligado ao estado de saúde fisiológica, e transmuta com muita facilidade às funções de sentimento e afetividade, onde são influenciáveis pela psicopatogenia de forma inconsciente com a intenção, desejo e medo percebidos e suas condições de vivência social e demais estados relativos à realidade no que é definido pelo grau de afetuosidade, formação, evolução da personalidade, atitude introversão e extroversão, motivacional em conjunto com os demais órgãos de influência ligados aos outros estados neurais do SENSITIVO.

Isto pode ser ignorado pela sua formação sócio-educativa, e ao captar sinais oriundos de outras fontes do meio natural seja animal, vegetal mineral ou nêurica, estas fontes agem de forma direta no sistema neural (PS) do Sensitivo, que por não reconhecê-los, canalizam para o físico transformando em distúrbios somáticos e doenças. Estes sinais acabam sendo tratados como sintomas, daí desequilibrando órgãos fragilizados em sua constituição trazendo mais distúrbios físicos até a perturbação em desarmonia fisiológica dos sistemas nervosos e vegetativo.

Este tipo de Sensitivo comporta-se de maneira atípica face as ações relacionadas à saúde, afetuosidade e doação precisando usar mais empatia e magnetismo fisiológico com os reinos da natureza de forma mais natural possível.

O desconhecimento destes estados leva o indivíduo à magnetização e perturbação da saúde física orgânica, chegando a deformidade corporal, intumescimentos orgânico e psíquico na manifestação de sintomas e doenças não diagnosticadas desde o início de sua estimulação.

#### TIPO PROTOPLASTO:

Estes indivíduos a sensibilidade astodinâmica do magnetismo energético primário, na INTROVERTIDO OU EXTROVERTIDO.

N de é de caráter pl grandeza, cujo recalque do campo etéreo enseja mudanças do estado cinético pela sinestesia das suas impressões inconscientes, ligadas à intenção e desejo ocorrendo efeitos físicos visíveis, sendo muito claro a sua sensibilidade no trato de atividades físicas provocando estabilidades ou instabilidades no meio, onde se relacionam em conformidade com suas condições de valores morais e demais estados percebidos relativos à realidade de suas repressões. No que é definido pelo grau de estabilidade, formação, evolução da personalidade, psiquismo e da condição introversão e extroversão, em conjunto com os demais órgãos de influência ligados aos demais estados de (PS) do SENSITIVO, sua psicopatogênese pode ser ignorada pela sua formação sócio-educativa. Estes Sensitivos sempre têm saúde relativamente boa, porém com muitos distúrbios nervosos, emocionais que os levam a adoecer por perturbação muscular e nervosa, desequilibrando órgãos fragilizados em sua constituição trazendo mais distúrbios neurais, até a perturbação orgânica dos sistema nervoso, e vegetativo.

Este tipo de Sensitivo frequentemente focaliza ações espirituais relacionadas com trabalho físico e mesmo ações que tenham de usar mais a força fisiológica, movimentação energética e interação com os reinos da natureza de forma a promover mudanças o mais diretas possíveis.

O desconhecimento destes estados leva o indivíduo a plasmar grandes perturbações no meio, ativando mudanças físicas, involuntárias pela sensibilidade e impressão inconsciente dos intumescimentos orgânicos e de psiquismo em atividade de efeitos físicos primários.

ARQUÉTIPOS DA COMUNICAÇÃO

E Sintonias MENTE-CORPO

GRUPOS de SENSIBILIDADE

INTROVERTIDO OU EXTROVERTIDO  
TIPO ANÁLITICO GRAU DE VALOR

Escala Psicopatogênia

MENTAL-MNÉSICO 01 até 10

EMPATICO MAG-ON 01 até 10

PROTOPLASTO 01 até 10

Em todos os graus de valor da (PS) cuja sensibilidade é medida avaliando-se a escala de 01 até 10, o que está implícito também é o grau de liberdade do indivíduo em responder de forma consciente à sua sensibilidade. Quanto mais obstinado na repressão dentro desta escala este indivíduo for, maior a repressão do sintoma até o ponto de coerção ou sofrimento e perda de liberdade de consciência.